



## SIRENE ELETRÔNICA - TSRE

À PROVA DE EXPLOSÃO Ex d Ex tb

## **DADOS TÉCNICOS:**

Tipo de proteção: Ex d - à prova de explosão

Ex tb - contra ignição de poeira

Marcação: Ex d IIC Gb T5 IP65

Ex tb IIIC Db T5 IP65

Certificação de Conformidade: CEPEL: CEPEL 12.2185X

Área de Aplicação: Zona 1, 2, 21 e 22

ABNT NBR IEC 60079-10 ABNT NBR IEC 61241-10

Grau de Proteção: IP65 Conforme ABNT NBR IEC 60529

Aprovação: ABNT

Normas ABNT IEC

Requisitos GeraisNBR IEC 60079-0IEC 60079-0À prova de explosãoNBR IEC 60079-1IEC 60079-1Contra Ignição de poeiraNBR IEC 60079-31IEC 60079-31

Conexões Externas: 1", 3/4, ½ BSP/NPT, M32x1,5, M25x1,5, M22x1,5

Potência Consumida em Vazio: <15W

Tensão de Funcionamento: 12V ou 110V - 240V

Intensidade Sonora a 1 metro: 105 dB

Consumo de Corrente: 0,8A


Cores: Vermelho (VM),

Cinza (CZ)

Peso: 0,870kg



## Dimensões (mm):



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.